

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS




MAKINJA
CENTAR KLIMATIZACIJE SPLIT d.o.o.

www.cooperandhunter.hr

CH

Cooper & Hunter

COMFORT INNOVATIONS



C&H katalog ne predstavlja obvezujuću ponudu od uvoznika uređaja marke Cooper & Hunter. Sve predstavljene fotografije i tehnički podaci mogu se koristiti samo u informativne i ilustrativne svrhe.

Zadržavamo pravo na izmjene, tiskarske pogreške ili druge pogreške, stoga nismo odgovorni za bilo kakvu štetu koja može biti rezultat iz podataka sadržanih u katalogu. Imajte na umu da su svi podaci sadržani u cjeniku bili ažurirani u vrijeme tiskanja, no pridržavamo pravo izmjena tehničkih podataka bez prethodne najave i bez navođenja razloga.

Sadržaj ovog kataloga zaštićen je autorskim pravima (© 2023 Sva prava pridržana. MAKINJA d.o.o.)
Kopiranje fotografija, tekstova, podataka u cijelosti ili njihovim dijelovima
bez prethodnog pristanka je zabranjeno.

Sadržaj

4 Sobni klima uređaji

- 5 ▶ Supreme Continental 2
- 5 ▶ Daytona 2
- 5 ▶ Arctic 2
- 5 ▶ Veritas 2
- 6 ▶ Podne jedinice

7 Multi klima uređaji

- 8 ▶ Vanjske jedinice
- 8 ▶ Unutrašnje jedinice
 - 8 ○ Daytona
 - 8 ○ Supreme Continental
 - 8 ○ Vital
 - 9 ○ Alpha
 - 9 ○ Veritas
 - 9 ○ Podne
 - 9 ○ Kanalne
 - 9 ○ Kazetne

10 Poslovni klima uređaji

- 11 ▶ Kazetni
- 11 ▶ Kanalni
- 11 ▶ Podno stropni
- 11 ▶ Kanalni visokog statičkog pritiska

12 Agregati za klima komore + ahu kit Rekuperatori zraka

- 13 ▶ K2/K3
- 13 ▶ KDC
- 13 ▶ TKEC - Centrale stojeće

14 Toplinske pumpe

- 15 ▶ EcoPower R290
- 15 ▶ EviPower Premium R32
- 15 ▶ EviPower R32
- 16 ▶ Unitherm R32 SPLIT
- 16 ▶ Split R32 Watertank

Sobni klima uređaji

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS





SUPREME CONTINENTAL 2



Hlađenje -15°C do +50°C
Grijanje -25°C do +30°C

MODEL	SNAGA HLADENJE/GRIJANJE (kW)	ENERGETSKA KLASA	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA KOMPLETA VPC/MPC (EUR)
CH-S09FTXAL2-SC/GD/FB	2.70 / 3.00	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	682,00 / 852,50
CH-S12FTXAL2-SC/GD/FB	3.50 / 3.81	A+++ / A+	1/4" / 3/8"	715,00 / 893,75
CH-S18FTXAL2-SC/GD/FB	5.30 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	971,00 / 1.213,75
CH-S24FTXAL2-SC/GD/FB	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	1150,00 / 1.437,50
CH-S09FTXAL2-WP	2.70 / 3.00	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	680,00 / 850,00
CH-S12FTXAL2-WP	3.50 / 3.81	A+++ / A+	1/4" / 3/8"	710,00 / 887,50
CH-S18FTXAL2-WP	5.30 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	950,00 / 1.187,50
CH-S24FTXAL2-WP	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	1100,00 / 1.375,00



DAYTONA 2



Hlađenje -15°C do +50°C
Grijanje -25°C do +30°C

MODEL	SNAGA HLADENJE/GRIJANJE (kW)	ENERGETSKA KLASA	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA KOMPLETA VPC/MPC (EUR)
CH-S09FTXD2-BL/SC/WP	2.70 / 3.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	450,00 / 562,50
CH-S12FTXD2-BL/SC/WP	3.51 / 3.81	A++ / A+	1/4" / 3/8"	515,00 / 643,75
CH-S18FTXD2-BL/SC/WP	5.20 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	699,00 / 873,75
CH-S24FTXD2-BL/SC/WP	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	970,00 / 1.212,50



Hlađenje 15°C do +50°C
Grijanje -25°C do +30°C

ARCTIC 2

MODEL	SNAGA HLADENJE/GRIJANJE (kW)	ENERGETSKA KLASA	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA KOMPLETA VPC/MPC (EUR)
CH-S09FTXLA2-NG	2.70 / 3.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	450,00 / 562,50
CH-S12FTXLA2-NG	3.51 / 3.81	A++ / A+	1/4" / 3/8"	515,00 / 643,75
CH-S18FTXLA2-NG	5.20 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	699,00 / 873,75
CH-S24FTXLA2-NG	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	890,00 / 1.112,50



Hlađenje 15°C do +43°C / (+50°C*)
Grijanje 15°C / (-25°C) do +24°C / (+30°C*)

* za model CH-S24FTXQ2-NG

VERITAS 2

MODEL	SNAGA HLADENJE/GRIJANJE (kW)	ENERGETSKA KLASA	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA KOMPLETA VPC/MPC (EUR)
CH-S09FTXQ2-NG	2.50 / 2.80	A++ / A+	1/4" / 3/8"	415,00 / 518,75
CH-S12FTXQ2-NG	3.20 / 3.40	A++ / A+	1/4" / 3/8"	435,00 / 543,75
CH-S18FTXQ2-NG	4.60 / 5.20	A++ / A+	1/4" / 3/8"	560,00 / 700,00
CH-S24FTXQ2-NG	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	890,00 / 1.112,50

* PRIKAZANE CIJENE SU ZA KOMPLET VANJSKU I UNUTARNJU JEDINICU



Hlađenje -15°C do +43°C
Grijanje -25°C do +24°C

Podna jedinica

MODEL	SNAGA HLAĐENJE/GRIJANJE (kW)	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA KOMPLET VPC / MPC (EUR)
CH-S09FVX-NG	2.70 / 2.93	1/4" / 3/8"	750,00 / 937,50
CH-S12FVX-NG	3.52 / 3.80	1/4" / 3/8"	780,00 / 975,00
CH-S18FVX-NG	5.20 / 5.33	1/4" / 1/2"	1.050,00 / 1.312,50

* PRIKAZANE CIJENE SU ZA KOMPLET VANJSKU I UNUTARNJU JEDINICU

● ● ● ●

● **SISTEMI**

● FREE-MATCH

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS





modeli: CHML-U14RK2-NG do CHML-U28RK4-NG
Hlađenje -15°C do +43°C
Grijanje -22°C do +24°C



modeli: CHML-U36RK4 do CHML-U42RK5
Hlađenje -15°C do +43°C
Grijanje -22°C do +24°C

Vanjske jedinice multi sistema FREE-MATCH

MODEL	SNAGA HLAĐENJE/GRIJANJE (kW)	ENERGETSKA KLASA	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CHML-U14RK2-NG	4.10 / 4.40	A++ / A+	2x1/4"-3/8"	680,00 / 850,00
CHML-U18RK2-NG	5.30 / 5.65	A++ / A+	2x1/4"-3/8"	725,00 / 906,25
CHML-U21RK3-NG	6.10 / 6.50	A++ / A+	3x1/4"-3/8"	905,00 / 1.131,25
CHML-U24RK3-NG	7.10 / 8.60	A++ / A+	3x1/4"-3/8"	1.100,00 / 1.375,00
CHML-U28RK4-NG	8.00 / 9.50	A++ / A+	4x1/4"-3/8"	1.150,00 / 1.437,50
CHML-U36RK4	10.50 / 12.00	A++ / A+	4x1/4"-3/8"	1.550,00 / 1.937,50
CHML-U42RK5	12.00 / 13.00	A++ / A+	5x1/4"-3/8"	1.650,00 / 2.062,50




Bijela - WP



Crna - BL

Srebrna - SC



DAYTONA Zidna izvedba

MODEL	SNAGA HLAĐENJE/GRIJANJE (kW)	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CH-S09FTXD-BL/SC/WP(I)	2.70 / 3.00	1/4" / 3/8"	210,00 / 262,50
CH-S12FTXD-BL/SC/WP(I)	3.50 / 3.67	1/4" / 3/8"	235,00 / 293,75
CH-S18FTXD-BL/SC/WP(I)	5.20 / 5.30	1/4" / 1/2"	315,00 / 393,75
CH-S24FTXD-BL/SC/WP(I)	7.00 / 7.40	1/4" / 5/8"	350,00 / 437,50



Bijela - WP



Crna - FB

Srebrna - SC

Zlatna - GD



SUPREME CONTINENTAL Zidna izvedba

MODEL	SNAGA HLAĐENJE/GRIJANJE (kW)	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CH-S09FTXAL-SC/GD/FB/WP(I)	2.70 / 2.93	1/4" / 3/8"	250,00 / 312,50
CH-S12FTXAL-SC/GD/FB/WP(I)	3.50 / 3.81	1/4" / 3/8"	265,00 / 331,25
CH-S18FTXAL-SC/GD/FB/WP(I)	5.30 / 5.57	1/4" / 1/2"	315,00 / 393,75
CH-S24FTXAL-SC/GD/FB/WP(I)	7.00 / 7.20	1/4" / 5/8"	385,00 / 481,50



VITAL Zidna izvedba

MODEL	SNAGA HLAĐENJE/GRIJANJE (kW)	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CH-S09FTXF-NG(I)	2.50 / 2.80	1/4" / 3/8"	185,00 / 231,25
CH-S12FTXF-NG(I)	3.20 / 3.40	1/4" / 3/8"	190,00 / 237,50
CH-S18FTXF-NG(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	285,00 / 356,25
CH-S24FTXF-NG(I)	6.16 / 6.45	1/4" / 5/8"	350,00 / 437,50

* PRIKAZANE CIJENE SE ODNOSE NA NAVEDENE IZVEDBE I NISU U KOMPLETU



ALPHA

Zidna izvedba

MODEL	SNAGA HLAĐENJE/GRIJANJE (kW)	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CH-S09FTXE-NG(I)	2.60 / 2.80	1/4" / 3/8"	185,00 / 231,25
CH-S12FTXE-NG(I)	3.20 / 3.50	1/4" / 3/8"	190,00 / 237,50
CH-S18FTXE-NG(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	285,00 / 356,25
CH-S24FTXE-NG(I)	7.00 / 7.40	1/4" / 5/8"	350,00 / 437,50



VERITAS

Zidna izvedba

MODEL	SNAGA HLAĐENJE/GRIJANJE (kW)	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CH-S09FTXQ-NG(I)	2.60 / 2.80	1/4" / 3/8"	185,00 / 231,25
CH-S12FTXQ-NG(I)	3.20 / 3.50	1/4" / 3/8"	190,00 / 237,50
CH-S18FTXQ-NG(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	285,00 / 356,25
CH-S24FTXQ-NG(I)	7.00 / 7.40	1/4" / 5/8"	350,00 / 437,50



Podna izvedba

MODEL	SNAGA HLAĐENJE/GRIJANJE (kW)	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CHML-IK09RK	2.70 / 2.80	1/4" / 3/8"	290,00 / 362,50
CHML-IK12RK	3.50 / 3.75	1/4" / 3/8"	315,00 / 398,75
CHML-IK18RK	5.20 / 5.33	1/4" / 1/2"	375,00 / 468,75



Kanalna izvedba

MODEL	SNAGA HLAĐENJE/GRIJANJE (kW)	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CHML-ID09RK	2.50 / 2.80	1/4" / 3/8"	300,00 / 375,00
CHML-ID12RK	3.50 / 3.85	1/4" / 3/8"	320,00 / 400,00
CHML-ID18RK	5.00 / 5.50	1/4" / 1/2"	395,00 / 493,75
CHML-ID24RK	7.10 / 8.00	3/8" / 5/8"	415,00 / 518,75



Kazetna izvedba

MODEL	SNAGA HLAĐENJE/GRIJANJE (kW)	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CHML-IC12RK2	3.50 / 4.00	1/4" / 3/8"	390,00 / 487,50
CHML-IC18RK2	5.00 / 5.50	1/4" / 1/2"	445,00 / 556,25
CHML-IC24RK2	7.00 / 8.00	3/8" / 5/8"	570,00 / 712,50

● ● ● ●
● POSLOVNI
● klima uređaji
● ● ● ●

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS





Hlađenje -20°C do +52°C
Grijanje -20°C do +24°C

KAZETNE JEDINICE - komplet

sastoji se od vanjske jedinice,
unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača

MODEL UNUTRAŠNJA + VANJSKA JEDINICA	SNAGA HLAĐENJE / GRIJANJE (kW)	ENERGETSKA KLASA	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CH-IC035RK / CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A+ / A+	1/4" / 3/8"	1.100,00 / 1.375,00
CH-IC050RK / CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A+ / A+	1/4" / 1/2"	1.290,00 / 1.612,50
CH-IC071RK / CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	1.590,00 / 1.987,50
CH-IC100RK / CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	2.200,00 / 2.750,00
CH-IC140RK / CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	2.750,00 / 3.437,50
CH-IC160RK / CH-IU160RM	14.50 / 17.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	2.800,00 / 3.500,00



Hlađenje -20°C do +52°C
Grijanje -20°C do +24°C

KANALNE JEDINICE - komplet

sastoji se od vanjske jedinice,
unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača

MODEL UNUTRAŠNJA + VANJSKA JEDINICA	SNAGA HLAĐENJE / GRIJANJE (kW)	ENERGETSKA KLASA	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CH-IDS035PRK / CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	1.050,00 / 1.312,50
CH-IDS050PRK / CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	1.250,00 / 1.562,50
CH-IDS071PRK / CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	1.550,00 / 1.937,50
CH-IDH100PRK / CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	2.050,00 / 2.562,50
CH-IDH140PRK / CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A+ / A	3/8" / 5/8"	2.650,00 / 3.312,50
CH-IDH160PRK / CH-IU160RM	16.00 / 17.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	2.750,00 / 3.437,50



Hlađenje -20°C do +52°C
Grijanje -20°C do +24°C

PODNO-STROPNE JEDINICE - komplet

sastoji se od vanjske jedinice,
unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača

MODEL UNUTRAŠNJA + VANJSKA JEDINICA	SNAGA HLAĐENJE / GRIJANJE (kW)	ENERGETSKA KLASA	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CH-IF035RK / CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	1.100,00 / 1.375,00
CH-IF050RK / CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	1.290,00 / 1.612,50
CH-IF071RK / CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	1.590,00 / 1.987,50
CH-IF100RK / CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	2.050,00 / 2.562,50
CH-IF140RK / CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	2.650,00 / 3.312,50
CH-IF160RK / CH-IU160RM	16.00 / 17.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	2.750,00 / 3.437,50



Hlađenje -20°C do +52°C
Grijanje -20°C do +24°C

KANALNE JEDINICE - komplet

sastoji se od vanjske jedinice,
unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača

MODEL UNUTRAŠNJA + VANJSKA JEDINICA	SNAGA HLAĐENJE / GRIJANJE (kW)	DIMENZIJE CJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CH-IBD20NM	20.00 / 22.00	3/8" / 3/4"	4.150,00 / 5.187,50
CH-IBD25NM	25.00 / 27.50	3/8" / 7/8"	5.070,00 / 6.337,50
CH-IBD30NM	30.00 / 33.00	1/2" / 1"	6.900,00 / 8.625,00

AGREGATI

ZA KLIMA KOMORE

CH

Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

REKUPERATORI

ZRAKA



Hlađenje -20°C do +52°C
Grijanje -20°C do +24°C

MODEL	SNAGA HLAĐENJE/GRIJANJE (kW)	ENERGETSKA KLASA	DIMENZIJE CIJEVI TEKUĆINA/PLIN (COL)	CIJENA KOMPLETA VPC/MPC (EUR)
CH-IU035RK + AHUKIT	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	1.350,00 / 1.687,50
CH-IU050RK + AHUKIT	5.00 / 5.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	1.500,00 / 1.875,00
CH-IU071RK + AHUKIT	7.00 / 8.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	1.800,00 / 2.250,00
CH-IU100RM + AHUKIT	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	2.800,00 / 3.500,00
CH-IU140RM + AHUKIT	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	3.200,00 / 4.000,00
CH-IU160RM + AHUKIT	16.00 / 17.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	3.500,00 / 4.375,00

REKUPERATORI ZRAKA

K2 / K3



MODEL	PROTOK ZRAKA (m3/H)	RAZINA ZVUČNOG TLAKA	STATIČKI PRITISAK (Pa)	CIJENA VPC/MPC (EUR)
CH-HRV2K2	200	22	75	950,00 / 1.687,50
CH-HRV3K2	300	23	85	1.050,00 / 1.875,00
CH-HRV4K2	400	25	88	1.310,00 / 2.250,00
CH-HRV6K2	600	25	97	1.600,00 / 3.500,00
CH-HRV8K2	800	32	100	1.900,00 / 4.000,00
CH-HRV10K2	1000	32	86	2.150,00 / 4.375,00
CH-HRV13K2	1300	37	90	2.200,00 / 2.250,00
CH-HRV15K3	1500	46	163	3.000,00 / 3.500,00
CH-HRV20K3	2000	49	176	3.300,00 / 4.000,00
CH-HRV25K3	2500	50	200	4.150,00 / 4.375,00

KDC



MODEL	PROTOK ZRAKA (m3/H)	RAZINA ZVUČNOG TLAKA	STATIČKI PRITISAK (Pa)	CIJENA VPC/MPC (EUR)
CH-HRV1.5KDC	150	23	75	1.250,00 / 1.562,50
CH-HRV2.5KDC	250	24	85	1.450,00 / 1.812,50
CH-HRV3.5KDC	350	28	90	1.600,00 / 2.000,00
CH-HRV5KDC	500	30	100	1.800,00 / 2.250,00
CH-HRV6.5KDC	650	32	70	2.000,00 / 2.500,00
CH-HRV8KDC	800	35	120	2.400,00 / 3.000,00
CH-HRV10KDC	1000	35	85	2.550,00 / 3.187,50
CH-HRV15KDC	1500	38	75	4.150,00 / 5.187,50
CH-HRV20KDC	2000	38	60	4.900,00 / 6.125,00

REKUPERATORI ZRAKA CENTRALNI TKEC



MODEL	PROTOK ZRAKA (m3/H)	RAZINA ZVUČNOG TLAKA	STATIČKI PRITISAK (Pa)	CIJENA VPC/MPC (EUR)
CH-HRV2.5TKEC	250	35	130	2.300,00 / 2.875,00
CH-HRV3.5TKEC	350	37	150	2.400,00 / 3.000,00
CH-HRV5TKEC	500	39	160	2.550,00 / 3.187,50

PUMPE

14



Maks. izlazna temperatura pri **-25 °C** vanjske temperature: **60 °C**
 Raspon radne temperature: **-25 do 43 °C**
 Maks. temperatura isporuke: **75 °C**

ECOPOWER R290

MODEL	SNAGA HLAĐENJE / GRIJANJE (kW)	NAPAJANJE	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CH-HP09UIMPZK	1.20-5.72 / 3.1-8.9	1F - 230V	4.462,00 / 5.577,50
CH-HP15UIMPZM	3.33-10.10 / 6.6-14.95	3F - 380V	4.930,00 / 6.162,50
CH-HP22UIMPZM	4.20-15.00 / 8.00-22.00	3F - 380V	6.930,00 / 8.662,50



Raspon radne temperature: **-25 do 43 °C**
 Maks. temperatura isporuke: **60 °C**

EVIPOWER PREMIUM R32

MODEL	SNAGA HLAĐENJE / GRIJANJE (kW)	NAPAJANJE	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CH-HP08UIMPRK-P	1.56-6.00 / 2.30-8.20	1F - 230V	4.100,00 / 5.125,00
CH-HP12UIMPRM-P	2.20-10.00 / 3.80-12.50	3F - 380V	4.250,00 / 5.312,50
CH-HP23UIMPRM-P	6.30-18.4 / 7.00-23.00	3F - 380V	6.250,00 / 7.812,50



Raspon radne temperature: **-25 do 43 °C**
 Maks. temperatura isporuke: **60 °C**

EVIPOWER R32

MODEL	SNAGA HLAĐENJE / GRIJANJE (kW)	NAPAJANJE	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CH-HP08UIMPRK	1.98-6.10 / 2.29-8.25	1F - 230V	3.900,00 / 4.875,00
CH-HP12UIMPRM	3.22-11.30 / 4.70-12.5	3F - 380V	3.990,00 / 4.987,50
CH-HP20UIMPRM	4.2-14.00 / 6.00-20.00	3F - 380V	5.900,00 / 7.375,00



Hlađenje
Grijanje
Topla voda

+10°C do +48°C
-25°C do +35°C
-25°C do +45°C

UNITHERM R32 SPLIT

MODEL	KAPACITET HLAĐENJE / GRIJANJE (kW)	NAPAJANJE	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CH-HP6.0SIRK (I/O)	5.80 / 6.00	1F - 230V	3.550,00 / 4.437,50
CH-HP8.0SIRK (I/O)	7.00 / 8.00	1F - 230V	3.650,00 / 4.562,50
CH-HP10.0SIRK (I/O)	8.50 / 9.50	1F - 230V	3.750,00 / 4.687,00
CH-HP12SIRM (I/O)	11.00 / 12.00	3F - 380V	4.150,00 / 5.187,50
CH-HP14SIRM (I/O)	12.60 / 14.00	3F - 380V	4.250,00 / 5.312,50
CH-HP16SIRM (I/O)	13.00 / 15.50	3F - 380V	4.450,00 / 5.562,50



Hlađenje
Grijanje
Topla voda

+10°C do +48°C
-25°C do +35°C
-25°C do +45°C

SPLIT R32 WATERTANK

MODEL	KAPACITET SPREMNIKA (l)	SNAGA HLAĐENJE / GRIJANJE (kW)	NAPAJANJE	CIJENA VPC / MPC (EUR)
CH-HP6.0WTSIRK (I/O)	185	5.80 / 6.00	1F - 230V	4.550,00 / 5.687,50
CH-HP8.0WTSIRK (I/O)	185	7.00 / 8.00	1F - 230V	4.650,00 / 5.812,50
CH-HP10.0WTSIRK (I/O)	185	8.50 / 9.50	1F - 230V	4.750,00 / 5.937,50
CH-HP12WTSIRM (I/O)	185	11.00 / 12.00	3F - 380V	5.150,00 / 6.437,50
CH-HP14WTSIRM (I/O)	185	12.60 / 14.00	3F - 380V	5.250,00 / 6.562,50
CH-HP16WTSIRM (I/O)	185	13.00 / 15.50	3F - 380V	5.450,00 / 6.812,50



TOPLINSKE
PUMPE

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS





Kontakt:
ured@cooperandhunter.hr

Zagreb
Vrapčanska putina 9, 10 000 Zagreb

Split
Ban Mladenova 1, 21 000 Split

www.cooperandhunter.hr